

بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در خصوص آزمون ساختار یافته‌ی عینی (OSCE)

دکتر سمیرا مهر علیزاده^۱، دکتر راهب قربانی^۲، سعید حاجی آقاجانی^۳، دکتر سمیه شفیعی فروتنه^۴

نویسنده مسؤول: سمنان، مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت r_ghorbani@semums.ac.ir

دریافت: ۹۱/۱۱/۱۰ پذیرش: ۹۳/۳/۲۶

چکیده

زمینه و هدف: در حال حاضر در اکثر بخش‌های بالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی، یکی از روش‌های ارزشیابی نهایی استفاده از آزمون آسکی است. در همین راستا و با توجه به اهمیت سنجش ابعاد مختلف مهارت‌های بالینی در دانشجویان پزشکی، دیدگاه دانشجویان دکترای عمومی و دستیاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مورد این آزمون مورد بررسی قرار گرفت.

روش بررسی: در این مطالعه‌ی مقطعی، دیدگاه ۱۳۲ نفر از دانشجویان پزشکی مقاطعه دستیاری و عمومی درخصوص آزمون آسکی مورد ارزیابی قرار گرفت. این دانشجویان حداقل یک بار در امتحان آسکی شرکت کرده بودند. پرسشنامه شامل ۲۳ پرسش پنج گزینه‌ای در مقیاس لیکرت از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق به ترتیب با نمرات ۱ تا ۵ بود. در ۱۳ سوال دیدگاه دانشجویان نسبت به ساختار کلی آزمون آسکی و در ۱۰ سوال دیدگاه دانشجویان درخصوص نحوه‌ی برگزاری آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه در اختیار دانشجویان قرار داده شد و پس از تکمیل، جمع آوری شد.

یافته‌ها: میانگین \pm انحراف معیار نمرات دانشجویان در حیطه‌ی "ساختار کلی آزمون آسکی" $0/61 \pm 2/75$ و در حیطه‌ی "نحوه‌ی برگزاری آزمون" $0/61 \pm 2/97$ (از ۵) بود. دانشجویان پزشکی عمومی و دستیار بیشترین موافق است به گویی "اجرای آزمون آسکی نیاز به یک تیم مخبر و آموزش دیده دارد" داشتند. در پاسخ به گویی "آزمون آسکی به عنوان یک روش ارزیابی برای من لذت بخش است" دانشجویان دستیاری موافق بیشتری نسبت به دانشجویان پزشکی عمومی داشتند ($p=0/037$). کمترین موافق دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاران (به ترتیب با میانگین $0/22$ و $0/14$ از ۵) به گویی "آزمون آسکی موجب می‌شود تا استرس من کاهش یابد" بوده است.

میانگین نمرات حیطه‌ی "ساختار کلی آزمون آسکی" دانشجویان پزشکی عمومی با دانشجویان دستیاری تفاوت معنی داری نداشت ($p=0/199$). اما در حیطه‌ی "نحوه‌ی برگزاری آزمون" دانشجویان دستیاری دیدگاه موافق تری داشتند ($p=0/001$).

نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه، لازم است با برگزاری جلسات آموزشی، دانشجویان را با ویژگی‌های این آزمون، بیشتر آشنا نمود تا ضمن کاهش استرس دانشجویان، به اهداف واقعی ارزشیابی به روش آسکی نزدیک تر شویم. تحقیقات بیشتر درخصوص نحوه اجرای آزمون، جهت شناسایی اشکالات و برطرف نمودن آن‌ها توصیه می‌شود.

وازکان کلیدی: ارزیابی بالینی باساختار عینی، دستیاران تخصصی، پزشکی عمومی

-۱

مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع)، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان

-۲- دکترای آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، استاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان

-۳- کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی، مریبی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

-۴- پزشک عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مقدمه

دانشجویان در مواجهه با بیمار به صورت جامع و عینی انجام می‌شود^(۵). این روش اولین بار توسط هاردن و همکاران در سال ۱۹۷۵ معرفی شد^(۶)، و از دو دهه‌ی گذشته تا کنون، OSCE به عنوان یکی از معتبرترین و قابل اعتماد ترین روش ارزشیابی، بخش مهمی از ارزشیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان دوره‌ی عمومی پزشکی و دوره‌ی های تخصصی بالینی پزشکی، در ایران می‌باشد. این امر موجب شده تا ارزشیابی آموزش بالینی متحول و نقشی کلیدی در ارایه‌ی مدارک تحصیلی برای دانشجویان علوم پزشکی داشته باشد (و^(۷)). آزمون OSCE، یک نمایش بالینی است که موجب توسعه‌ی عملکرد و تقویت نقش‌های حرفه‌ای دانشجو می‌شود و دارای ضوابط روابی و پایایی است و با استفاده از محیط شبیه سازی (آزمایشگاهی)، طیف گستردۀ‌ای از مهارت‌های تکنیکی و پایه مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد (۹-۱۱) و از یک چارچوب سازمان دهی شامل چندین ایستگاه طراحی شده است^(۱۲) و دانشجو در این ایستگاه‌ها برای ارزیابی و نشان دادن مهارت‌های مختلف دور می‌زند (۱۳). اگرچه ممکن است جزئیات آزمون OSCE در شرایط مختلف متفاوت باشد ولی ساختار کلی آن به این صورت است که ۲۰ پرسشن در ایستگاه‌های مجزا طراحی شده، از دانشجویان خواسته می‌شود که در مدت زمان تعیین شده، به سوالات پاسخ دهند^(۱۴). جهت برگزاری آزمون عملی به این روش سه عامل حیاتی بایستی مدنظر قرار گیرد:

- ۱- تعداد افرادی که بایستی از آن‌ها امتحان به عمل آید.
 - ۲- میزان فضایی که جهت برگزاری امتحان در دسترس می‌باشد.
 - ۳- مدت زمانی که برای امتحان در نظر گرفته می‌شود^(۱۷).
- (۱۵)

امروزه از تکنولوژی کامپیوتری هم برای ایجاد تغییراتی

ارزشیابی همواره قسمت مهمی از جریان آموزش بوده، به عنوان ابزاری قابل اعتماد جهت بررسی میزان یادگیری دانشجویان مورد استفاده قرار گرفته است^(۱). اهمیت آموزش بالینی به عنوان اصلی ترین بخش آموزش پزشکی مورد پذیرش کلیه‌ی برنامه ریزان و مدیران برنامه‌های آموزشی است و از آن جایی که ارزشیابی بالینی در پزشکی، به عنوان یکی از ارکان مهم آموزش، باید شایستگی و توانمندی‌های عملی دانشجویان پزشکی را اندازه گیری کند، لذا استفاده از روش‌های متفاوت ارزشیابی بالینی برای سنجش ابعاد مختلف عملکرد دانشجویان کاملا ضروری است^(۲).

سالیان زیادی است که نظام رایج ارزشیابی بالینی، مبنی بر برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی است و این روش‌ها، دانشجو را به ارایه‌ی پاسخ‌های صحیح و از پیش تعیین شده هدایت می‌کند و دانشجویان تنها بر محفوظات خود تکیه می‌کنند و توانایی ادغام دانسته‌های نظری و عملی و هم چنین توانایی مهارتی بالینی آن‌ها با آزمون‌های متداول به خوبی سنجیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد نظام رایج ارزشیابی بالینی نمی‌تواند برای سنجش فعالیت‌های بالینی دانشجو و از همه مهم‌تر تعیین کارایی وی در ارتقای سطح تحصیلی، مناسب باشد، چون در مهارت‌های بالینی، اغلب دانشجویان تنها در مورد نتیجه‌ی نهایی مورد سوال قرار می‌گیرند و توانایی بررسی بیمار و رسیدن به نتیجه توسط آزمونگر مشاهده نمی‌شود^(۳-۴).

در چند سال اخیر تلاش زیادی صورت گرفته تا اشکالات این آزمون‌ها شناسایی و بر طرف شوند و در حال حاضر روش‌های مختلفی برای ارزشیابی عملکرد بالینی دانشجویان پزشکی ارایه شده که رایج ترین آن‌ها ارزشیابی بالینی با ساختار عینی (Objective Structured Clinical Examination، OSCE) است، که با هدف بررسی دانش و مهارت‌های بالینی

مطالعات مشابه پیشین (۲۸ و ۲۶) پرسشنامه‌ای طراح گردید که شامل ۲۳ پرسش پنج گزینه‌ای (۱۳ سوال دیدگاه دانشجویان در حیطه‌ی "ساختار کلی آزمون آسکی" و ۱۰ سوال در حیطه‌ی "نحوه‌ی برگزاری آزمون")، در مقیاس لیکرت از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق به ترتیب با نمرات ۱ تا ۵ بود. اعتبار محتوایی پرسشنامه توسط ۳ نفر از استاد صاحب نظر در زمینه‌ی آموزش علوم پزشکی و رشته‌ی پزشکی بررسی و اصلاحات لازم در آن‌ها صورت و سپس مورد تایید قرار گرفت. بنابراین روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوایی با استفاده از منابع معتبر و نظرخواهی از صاحب نظران و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ $\alpha = 0.74$ تعیین گردید که از اطلاعات بیست نفر محاسبه شد. پرسشنامه بدون نام، در اختیار کلیه دانشجویان واجد الشرایط قرار داده شد و ذکر شد که تکمیل یا عدم تکمیل و یا نحوه‌ی پاسخ دهی تاثیری در نمرات آن‌ها نخواهد داشت. تمامی پرسشنامه‌ها پس از توزیع و تکمیل، جمع‌آوری شد.

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، ابتدا میانگین سووالات دو حیطه برای هر فرد محاسبه و پس از آن میانگین برای کلیه افراد گروه‌های مورد بررسی محاسبه شد. سپس با استفاده از آزمون‌های کلمو گروف اسمیرنوف، t و من ویتنی در سطح معنی داری ۵ درصد تحلیل داده‌ها انجام گرفت.

یافته‌ها

از ۱۳۲ دانشجوی مورد بررسی، ۷۲/۷ درصد دکتری حرفه‌ای ($50/8$ درصد کارآموز، $22/0$ درصد کارورز) و $27/3$ درصد دستیار ($9/1$ درصد دستیار سال اول، $8/3$ درصد سال دوم، $5/3$ درصد سال سوم و $4/5$ درصد سال چهارم) بودند. میانگین و انحراف معیار دیدگاه کلیه دانشجویان اعم از دانشجویان پزشکی عمومی و

در روش آسکی استفاده می‌شد (۱۸). نتایج مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور نشان می‌دهد که اکثریت دانشجویان از ارزشیابی به روش بالینی ساختاریافته عینی رضایت دارند (۱۹-۲۱) و این آزمون را نسبت به سایر آزمون‌های بالینی عینی‌تر می‌دانند (۲۲) و معتقد هستند که امتحان به روش آسکی در بازخورد دادن به دانشجویان نسبت به دیگر آزمون‌ها بالینی روش موثرتری است (۲۳). حال اگر چه OSCE یک روش موثر برای ارزشیابی شایستگی بالینی دانشجویان است اما شواهد معتبری مبنی بر تایید یا رد ساختار فعلی آن وجود ندارد و موفقیت آن نیاز به آشنایی دانشجویان با این روش قبل از آزمون و برنامه ریزی دقیق، مکان مناسب، ابزار اندازه‌گیری درست می‌باشد (۹، ۱۱ و ۱۲-۲۷).

بنابراین، از آنجایی که مدت چند سالی است که بخشی از امتحانات پایان کارآموزی و کارورزی آموزش دوره‌ی دکترای عمومی بدون الزام آین نامه‌ای و هم چنین در آزمون‌های ارتقای سالانه دستیاران تخصصی با الزام آین نامه‌ای به صورت آسکی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می‌گردد و گسترش این روش در بخش‌های مختلف رو به افزایش می‌باشد و از طرفی ابراز نظرات دانشجویان راجع به این نحوه‌ی ارزیابی دانش عملی می‌تواند در هرچه بهتر برگزار نمودن آزمون مورد استفاده قرار گیرد، لذا این مطالعه انجام شده است.

روش بررسی

در این مطالعه مقطعي، ۱۳۲ نفر از دانشجویان پزشکی عمومی و دستیار، که حداقل یکبار در آزمون آسکی شرکت کرده بودند و با این آزمون آشنایی داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. دانشجویانی که با این شیوه آشنایی نداشتند از مطالعه حذف شدند. براساس پرسش‌های متداول مطرح در

میانگین و انحراف معیار هریک از سوالات دو حیطه مورد بررسی به تفکیک مقطع تحصیلی در جدول ۲ آمده است. همان طوری که دیده می شود، دانشجویان پزشکی عمومی و دستیار بیشترین موافقت را برای سوالات "اجراه آزمون آسکی نیاز به یک تیم مجبوب و آموزش دیده دارد" و "بهتر است آزمون آسکی در ارزیابی دانشجویان به صورت اختیاری دخالت داشته باشد" داشتند. هم چنین کمترین درجه‌ی موافقت در هر دو گروه از دانشجویان به سوال "آزمون آسکی باعث می شود تا استرس من کاهش یابد" بوده است. آزمون‌های انجام شده بین نمرات دانشجویان پزشکی عمومی و دانشجویان دستیاری به جز سوال "آزمون آسکی به عنوان یک روش ارزیابی برای من لذت بخش است" که دانشجویان دستیاری موافقت بیشتری داشتند ($P=0.037$)، در سایر سوالات دیدگاه متفاوتی نداشتند.

دانشجویان دستیاری در حیطه‌ی "ساختار کلی آزمون آسکی" و "نحوه‌ی برگزاری آزمون" به ترتیب 0.61 ± 0.68 (۲/۹۷±۰/۶۸) از ۵ بوده است. هم چنین به تفکیک میانگین نمرات دانشجویان پزشکی عمومی و دانشجویان دستیاری در حیطه‌ی "ساختار کلی آزمون آسکی" به ترتیب 0.65 ± 0.73 ، 0.53 ± 0.88 و در حیطه‌ی "نحوه‌ی برگزاری آزمون" به ترتیب 0.64 ± 0.62 ، 0.52 ± 0.82 و 0.45 ± 0.45 بود. تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات دانشجویان پزشکی عمومی و دانشجویان دستیاری در حیطه‌ی "ساختار کلی آزمون آسکی" دیده نشد ($p=0.199$). اما نظرات دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاری در حیطه‌ی "نحوه‌ی برگزاری آزمون" تفاوت معنی داری داشت ($P < 0.001$). به طوری که دانشجویان دستیاری نسبت به دانشجویان پزشکی عمومی از نحوه‌ی برگزاری، دیدگاه موافق‌تری داشتند (جدول ۱).

جدول ۱: میانگین و انحراف معیار نمرات حیطه‌های مورد بررسی در دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان در خصوص آزمون آسکی (سال ۹۱-۹۲)

p-value	مقطع تحصیلی						حیطه
	پزشکی عمومی (n=۳۶)	دستیاری (n=۶۱)	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	
0.199	0.53	0.65	۰/۸۸	۰/۶۵	۰/۷۳	۰/۶۱	دیدگاه دانشجویان نسبت به ساختار کلی آزمون آسکی
< 0.001	0.52	0.64	۰/۴۵	۰/۶۴	۰/۸۲	۰/۶۴	دیدگاه دانشجویان در خصوص نحوه‌ی برگزاری آزمون آسکی

جدول ۲: میانگین و انحراف معیار نمرات سوالات حیطه های مورد بررسی در دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاری دانشگاه علوم پزشکی
سمنان در خصوص آزمون آسکی (۹۱-۹۲)

p-value	مقطع تحصیلی				سوالات	حیطه		
	پزشکی عمومی (n=۳۶)		دستیاری (n=۹۶)					
	میانگین	انحراف	میانگین	انحراف				
۰/۴۸۷	۱/۱۰۵	۳/۱۴	۱/۱۵	۲/۹۴	آزمون آسکی را در ارزیابی خود موثر می دانم.	دیدگاه		
۰/۹۷۶	۰/۸۳	۲/۷۸	۱/۱۹	۲/۳۳	از یک فرمت استاندارد استفاده می شود.	دانشجویان		
۰/۶۰۸	۱/۰۷	۲/۶۴	۱/۱۹	۲/۷۷	بهترین روش برای آزمودن مهارت های بالینی است.	نسبت به		
۰/۷۴۰	۰/۹۷	۳/۱۷	۱/۱۰	۲/۹۹	مشخص است که چه هدفی می خواهد مورد سنجش قرار گیرد.	ساختار کلی		
۰/۶۰۸	۱/۱۶	۲/۷۵	۱/۱۵	۲/۹۹	اجرای بسیار آسانی دارد.	آزمون آسکی		
۰/۰۳۷	۰/۹۱	۲/۹۷	۱/۱۲	۲/۵۷	به عنوان یک روش ارزیابی برای من لذت بخش است.			
۰/۸۳۳	۱/۱۴	۱/۸۱	۱/۱۶	۲/۱۴	آزمون آسکی باعث می شود تا استرس من کاهش یابد			
۰/۹۲۸	۰/۸۴	۳/۶۱	۱/۰۶	۳/۷۳	بهتر است به صورت اختیاری در ارزیابی دانشجویان دخالت داشته باشد.			
۰/۴۱۳	۰/۹۴	۲/۵۰	۱/۰۷	۲/۳۵	به خوبی قادر به سنجش توانایی بالینی و دانش من است.			
۰/۵۶۶	۰/۹۷	۲/۴۴	۱/۰۹	۲/۲۷	برای آزمودن تمام جنبه های مهارت بالینی مناسب است			
۰/۱۹۰	۱/۱۰	۲/۶۴	۱/۱۹	۲/۶۸	نتها برای سنجش توانایی دانشجویان در گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی مناسب است.			
۰/۰۵۲۵	۱/۱۰	۳/۰۸	۱/۱۱	۲/۴۶	آزمون آسکی دارای یک شیوه نمره دهنده و بدون ابهام است.			
۰/۳۱۶	۰/۷۰	۴/۴۴	۰/۸۰	۴/۳۳	اجرای آزمون آسکی بیان به یک تیم مجرب و آموزش دیده دارد.			
۰/۲۶۰	۰/۸۱	۳/۵۳	۱/۰۷	۳/۳۳	تعداد زیاد استاید در یک زمان در آزمون آسکی یک نقطه قوت بود.			
۰/۰۲۸۸	۱/۰۵	۳/۳۹	۱/۲۶	۲/۵۰	در اجرای آزمون زمان کافی برای هر ایستگاه مشخص شده بود.			
۰/۰۷۸۶	۰/۸۵	۳/۸۳	۱/۱۵	۲/۵۹	تعداد ایستگاه ایجاد شده برای آزمون مناسب بود.			
۰/۴۱۳	۱/۰۰	۳/۵۳	۱/۲۵	۲/۳۵	زمان کافی برای جایگذاردن از ایستگاه ها درنظر گرفته شده بود.			
۰/۰۲۶۰	۱/۰۴	۳/۳۱	۱/۰۸	۲/۴۹	موقعیت های بالینی فراهم شده در هر ایستگاه مناسب به نظر می رسید.			
۰/۰۴۱۳	۱/۱۵	۳/۰۶	۱/۲۱	۲/۴۲	دستورات واضح و روشن به گونه ای که دانشجویان دقیقاً آنچه که باید در هر ایستگاه انجام دهند بر روی درب ورودی هر ایستگاه نصب شده بود.			
۰/۱۶۹	۱/۰۰	۲/۵۶	۱/۲۱	۲/۹۳	آزمون دهندگان، براساس یک برنامه یکسان و تعیین شده مورد ارزشیابی قرار گرفتند.			
۰/۷۴۰	۱/۰۶	۳/۰۳	۱/۰۷	۲/۶۴	چک لیست های مورد استفاده، اعمالی را که انتظار می رفت می سنجید.			
۰/۰۱۳۴	۱/۰۲	۳/۱۹	۱/۲۴	۲/۸۸	آزمون گیرندهای (استاید) اعمال نظر شخصی نداشتند.			
۱/۰۰	۰/۸۵	۳/۱۷	۱/۰۶	۲/۶۵	محتوی آزمون مناسب با سطح آموزشی دانشجویان تعیین شده بود.			

بحث

سنجش ابعاد مختلف مهارت های بالینی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، دیدگاه دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی در مورد آزمون آسکی بررسی شد. یافته ها نشان داد که واحد های مورد پژوهش، دیدگاه نسبتاً موافق نسبت به حیطه "ساختار کلی روش آسکی " با میانگین \pm انحراف معیار $۰/۶۱ \pm ۰/۷۵$ و در حیطه "تحویه

در روش های نوین آموزش پزشکی، گرایش به سمت آموزش دانشجو محور روز به روز بیشتر شده است. لذا جهت بررسی موفقیت و توسعه به کارگیری این روش ها، توصیه می شود بازخوردهای دانشجویان ، جمع آوری و ارزیابی شود(۲۹). در همین راستا و با توجه به اهمیت

تخصصی دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد آزمون آسکی" مشابه بود. آنان نشان دادند ۵۶/۳ در صد دانشجویان تخصصی موافق کیفیت برگزاری آزمون بوده، معتقد بودند که این امتحان موجب پیشبرد مهارت و دانش آنان می‌شود، ۲۱/۹ در صد نظر ممتنع و ۲۱/۸ در صد نظر مخالف داشتند(۳۱). در حالی که با نتایج مطالعه فاریابی و همکارانش در خصوص کیفیت برگزاری آزمون در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم خوانی نداشت و فقط ۲۰/۲ درصد دانشجویان نظر مثبت، ۴۶/۱ درصد نظر ممتنع و ۳۳/۷ درصد نظر منفي نسبت به کیفیت برگزاری آزمون آسکی داشتند. در خصوص این سوال که آیا موافق با ادامه‌ی ارزیابی بالینی به روش آسکی هستید ۶۱/۲ درصد مخالف و ۳۸/۸ درصد موافق بودند(۳۲).

در بررسی سوالات دو حیطه، دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاران بیشترین موافقت را برای سوال "اجراه آزمون آسکی نیاز به یک تیم مخبر و آموزش دیده دارد" داشتند و کمترین موافقت را برای سوال "آزمون آسکی موجب می‌شود تا استرس من کاهش یابد" ابراز کردند. این به این معنی است که هردو گروه اجرای آزمون آسکی را روشی اضطراب زا می‌دانند. تنها در گوییه "آزمون آسکی به عنوان یک روش ارزیابی برای من لذت بخش است" دانشجویان دستیاری موافقت بیشتر و معنی داری نسبت به دانشجویان پزشکی عمومی داشتند (P=۰/۳۷) و در سایر گویه‌ها دیدگاه دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. در مطالعه جلیلی و همکاران در کرمان ۶۳/۳ درصد از دانشجویان رشته‌ی پزشکی اعلام کردند که روش آسکی اضطراب آن‌ها را افزایش نداده است(۲۱). برنده و همکاران در سال ۲۰۰۹ میزان تنش آزمون آسکی را با سایر روش‌های ارزشیابی مقایسه کرده و نشان دادند که با توجه به این که دانشجویان دندانپزشکی زمان بیشتری را صرف آمادگی برای امتحان آسکی می‌کنند، احتمالاً این روش با تنش بیشتری همراه است (۳۳). هم

برگزاری آزمون آسکی" با میانگین \pm انحراف معیار ۰/۶۸ \pm ۲/۹۷ (از ۵) دارند.

در مطالعه‌ای که توسط جلیلی و همکارانش (۱۳۸۴) در دانشگاه علوم پزشکی کرمان صورت گرفت، میزان رضایت کارورزان و کارآموزان از آزمون آسکی به عنوان یک روش ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفت، ۷۶/۴ درصد دانشجویان از این روش رضایت داشتند(۲). در مطالعه پیر و همکاران(۴)، نگرش اکثر کارآموزان در خصوص آزمون آسکی مثبت بود (۹۵ درصد) و نشان داد این آزمون توانایی ارزشیابی دانش و مهارت‌های بالینی را همزمان دارد(۳۰).

در این مطالعه دیدگاه دانشجویان دستیاری و پزشکی عمومی در حیطه "ساختار کلی آزمون آسکی" تفاوت معنی دار نداشت اما دانشجویان دستیاری در حیطه‌ی "نحوه برگزاری آزمون" موافقت بیشتری نسبت به دانشجویان دکترای عمومی داشتند($P<0/۰۰۱$). به عبارتی دیگر دیدگاه دانشجویان رزیدنتی نسبت به دانشجویان پزشکی عمومی، در خصوص نحوه برگزاری آزمون مثبت تر بود. یکی از دلایل این تفاوت آن است که دستیاران در پایان هر سال و دوره‌ی دستیاری در امتحان ارتقای سالانه و دانشنامه تخصصی با آزمون آسکی سنجیده شده و سعی شده تا برگزاری این آزمون برای دستیاران نمونه‌ای از آزمون نهایی پایان دوره‌ی دستیاری باشد و دستیاران با شرکت در آزمون آسکی داخل دانشگاه جهت شرکت در آزمون نهایی آماده می‌شوند، در حالی که دانشجویان دکترای عمومی برای آشنایی با این روش اهمیتی قایل نشده و الزامی برای آشنایی با این روش هم احساس نمی‌کنند، زیرا فقط در طی دوره آموزشی خود در پایان مقطع کارآموزی و کارورزی باروش ارزشیابی بالینی با ساختار عینی مواجه هستند و شاید مواجهه و آشنایی کم آنان با ارزشیابی به روش آسکی موجب شده تا میانگین کمتری نسبت به دانشجویان دستیار داشته باشند. این یافته با نتایج مطالعه‌ی صبوری و همکارانش تحت عنوان "بررسی نگرش دانشجویان

نتیجه گیری

با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر و سایر مطالعات مشابه، توصیه می‌شود با وجود موانع و محدودیت‌های اجرای آزمون آسکی، به کارگیری آن در همه دانشجویان گروه‌های آموزشی حرف پزشکی که باید توانمندی عملی آن‌ها با اطمینان ارزیابی شود، انجام شود، تا نقطه‌ی شروعی برای حرکت در جهت ارزیابی عینی تر، موثر تر و توان با رضایتمندی بیشتر دانشجویان، باشد. هم چنین ضروری است با برگزاری جلسات آموزشی دانشجویان را با ویژگی‌های این آزمون، بیشتر آشنا نمود تا ضمن کاهش استرس دانشجویان، به اهداف واقعی ارزشیابی به روش آسکی نزدیک تر شویم. درخصوص نحوه برگزاری آزمون آسکی تحقیقات بیشتری نیاز است تا با طراحی بهتر، ایستگاه‌های آزمون به عملکرد بالینی واقعی شباهت بیشتری داشته باشند تا با این روش بتوان توانمندی بالینی دانشجویان را ارزیابی نمود.

تقدیر و تشکر

بدین وسیله از تمامی دانشجویانی که با تکمیل پرسشنامه ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند، تشکر و قدردانی می‌شود. این مقاله از پایان نامه‌ی دوره‌ی دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان استخراج شده است.

References

- 1- Brown G, Bull J, Pendlebury M: What is assessment? In: Brown G, Bull J, Pendlebury M, Assessing student learning in higher education. 1th ed. London: Routledge 1997:7-20.
- 2- Moattari M, Abdollah-Zargar S, Mousavinasab M, Zare N, Beygi-Marvdast P. Reliability and validity of OSCE in evaluating clinical skills of nursing students. *Pejouhesh*. 2007; 31 (1):55-59.

چنین در مطالعه‌ی زارتمن و همکاران(۲۰۰۲) که در بخش دندانپزشکی کودکان جهت ارزیابی امتحان آسکی انجام شد، گزارش‌های متعددی از نشانه‌های اضطراب شامل لرزش دستان و تغییر تون صدای دانشجویان حین امتحان در ایستگاه‌ها وجود داشت(۱۵). علل مختلفی برای اضطراب ناشی از آسکی ذکر شده است که از آن جمله می‌توان به عدم آشنایی با این نوع آزمون، حضور مراقبین و استادی سر امتحان و سوالات غیراستاندارد و نامفهوم اشاره کرد(۳۴). با توجه به این که اکثر دانشجویان آسکی را روشی اضطراب‌آور می‌دانند، باید روشی برای کاهش اضطراب یافت. به صورت موازی با تدریس دروس مختلف، روش‌های نوین ارزیابی نیز باید برای دانشجویان آموزش داده شوند که این امر از طریق برگزاری کارگاه‌های تئوری و عملی امکان پذیر است. بدین ترتیب دانشجویان ضمن آشنایی با این شیوه‌ی جدید ارزشیابی، جهت شرکت در این آزمون آمادگی کافی پیدا نموده و برپایی چند آزمون آزمایشی می‌تواند در کاهش اضطراب آن‌ها موثر باشد(۳۵).

از محدودیت‌های مطالعه یکی تعداد کم نمونه، به خصوص دستیاران، بود، مشکل دیگر همکاری کم دانشجویان از جمله استاجرها بود که با توضیحات لازم در خصوص ضرورت مطالعه در اخذ نظرات آنان، این مشکل به حداقل رسید.

- 3- Schoonheim-Klein M, Walmsley AD, Habets L, vanderVelden U, Manogue M. An implementation strategy for introducing an OSCE into a dental school. *Eur J Dent Educ.* 2005; 9(4): 143-9.
- 4- Iqbal M, Khizar B, Zaidi Z. Revising an objective structured clinical examination in a resource-limited Pakistani Medical School. *Educ Health* (Abingdon). 2009 ;22(1):209.
- 5- Hodges B, McNaughton N, Regehr G, Tiberius R

- , Hanson M. The challenge of creating new OSCE measures to capture the characteristics of expertise. *Med Educ.* 2002;36(8):742-8.
- 6- Harden RM. What is an OSCE? *Med Teach.* 1988;10(1): 19-22.
- 7- Khursheed I, Usman Y, Usman J. Students' feedback of objectively structured clinical examination: a private medical college experience. *J Pak Med Assoc.* 2007 Mar;57(3):148-50.
- 8- Sadeghi M, Taghva A, Mirsepassi G, Hassanzadeh M. How do examiners and examinees think about role-playing of standardized patients in an OSCE setting? *Acad Psychiatry.* 2007 Sep;31(5): 358-62.
- 9- Soltani Arabshahi K. In: Core clinical skills for OSCEs. Tra Dornan Tim, ONeill Paul (Authors). Tehran: Sourna. 2004. [In Persian]
- 10- Troncon LE. Clinical skills assessment: limitations to the introduction of an "OSCE" (Objective Structured Clinical Examination) in a traditional Brazilian medical school. *Sao Paulo Med J.* 2004 8 ; 122(1):12-7.
- 11- Furlong E, Fox P, Lavin M, Collins R. Oncology nursing students' views of a modified OSCE. *Eur J Oncol Nurs.* 2005; 9(4):351-9.
- 12- Newble D. Techniques for measuring clinical competence: objective structured clinical examinations. *Med Educ.* 2004 ;38(2):199-203.
- 13- Boone WJ¹, McWhorter AG, Seale NS. Purposeful assessment techniques (PAT) applied to an OSCE-based measurement of competencies in a pediatric dentistry curriculum. *J Dent Educ.* 2001 ;65(11):1232-7.
- 14- Alinier G. Nursing students' and lecturers' perspectives of objective structured clinical examination incorporating simulation. *Nurse Educ Today.* 2003; 23(6):419-26.
- 15- Zartman RR, McWhorter AG, Seale NS, Boone WJ. Using OSCE-based evaluation: curricular impact over time. *J Dent Educ.* 2002 ;66(12):1323-30.
- 16- Mossey PA, Newton JP, Stirrups DR. Scope of the OSCE in the assessment of clinical skills in dentistry. *Br Dent J.* 2001; 190(6):323-6.
- 17- Hassell AB; West Midlands rheumatology services and training committee. Assessment of specialist registrars in rheumatology: experience of an objective structured clinical examination (OSCE). *Rheumatology (Oxford).* 2002; 41(11):1323-8.
- 18- Holyfield LJ, Bolin KA, Rankin KV, Shulman JD, Jones DL, Eden BD. Use of computer technology to modify objective structured clinical examinations. *J Dent Educ.* 2005 ;69(10):1133-6.
- 19- Hasan S, Malik S, Hamad A, Khan H, Bilal M. Conventional/ traditional practical examination (CDE / TDPE) versus objective structured practical evaluation (OSPE)/ semi Objective Structured Practical Evaluation (SOSPE). *Pak J Physiol.* 2009; 5(1):58-64.
- 20- Yoo MS, Yoo IY. The effect of exercise program on health and depression in the elderly. *Taehan Kanho Hakhoe Chi.* 2003 ;33(2):228-35.
- 21- Jalili Z, Noohi E, Ahmad pour B. Investigation of medical staggers and interns satisfaction on OSCE as a clinical skill evaluation

- method in Kerman University of Medical Sciences. *Strides in Development of Medical Education.* 2005; 2 (1): 18-24. [In Persian]
- 22- Noohi E, Motesadi M, Haghdoost A. Clinical teachers viewpoints towards Objective Structured Clinical Examination in Kerman University of Medical Sciences. *IJME.* 2008;8(1):113-9.[In Persian]
- 23- Manogue M, Brown G. Developing and implementing an OSCE in dentistry. *Eur J Dent Educ.* 1998 ; 2(2):51-7.
- 24- Shumway JM, Harden RM; Association for Medical Education in Europe. AMEE Guide No.
- 25: The assessment of learning outcomes for the competent and reflective physician. *Med Teach.* 2003; 25(6):569-84.
- 25- The assessment of learning outcomes for the competent and reflective physician. *Med Teach.* 2003 ; 25(6):569-84.
25. Utter Douglas. Clinical competency evaluation model. Available from: <http://www.utmb.edu/>
- 26- Azizi F. Medical education, mission, vision and challenges. 1st ed. Tehran: Educational Chancelor of Ministry Of Health and Medical Education. 2003. [In Persian]
- 27- Karns P, Nowotny M. Clinical structure and evaluation in baccalaureate schools of nursing. *J Nurs Educ.* 1991 ;30(5):207-11.
- 28- Clancy JM, Lindquist TJ, Palik JF, Johnson LA. A comparison of student performance in a simulation clinic and a traditional laboratory environment: three-year results. *J Dent Educ.* 2002 ; 66 (12) :1331-7.
- 29- Duffield KE, Spencer JA. A survey of medical students' views about the purposes and fairness of assessment. *Med Educ.* 2002; 36(9):879-86.
- 30- Pierre RB, Wierenga A, Barton M, Branday JM, Christie CD. Student evaluation of an OSCE in paediatrics at the University of the West Indies, Jamaica. *BMC Med Educ.* 2004 Oct 16;4:22.
- 31- Saboury A, Vahid Dastjerdi E, Mahdian M, Kharazifard M. Dental residents' perceptions of Objective structured clinical examination (OSCE) as a clinical evaluation method. *J Dent Sch.* 2010; 28 (2) 28 (2):88-94. [In Persian]
- 32- Faryabi J, Farzad M, Sinaei N. Dental students' perspective on Objective Structured Clinical Examination in Kerman university of medical sciences. *Strides in Development of Medical Education.* 2010;6(1):34-9.[Persian]
- 33- Brand HS, Schoonheim-Klein M. Is the OSCE more stressful? Examination anxiety and its consequences in different assessment methods in dental education. *Eur J Dent Educ.* 2009;13(3) :147-53.
- 34- Brosnan M, Evans W, Brosnan E, Brown G. Implementing objective structured clinical skills evaluation (OSCE) in nurse registration programmes in a centre in Ireland: a utilisation focused evaluation. *Nurse Educ Today.* 2006 ;26(2):115-22.
- 35- Allen R, Heard J, Savidge M, Bittergle J, Cantrell M, Huffmaster T. Surveying students' attitudes during the OSCE. *Adv Health Sci Educ Theory Pract.* 1998; 3(3):197-206.

Objective Structured Clinical Examination (OSCE): Medical Students and Residents Attitudes

Mehralizadeh S¹, Ghorbani R², Haji Aghajani S³, Shafiee frutaghe S⁴

¹Dept. of Pediatrics, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

²Research Center for Social Determinants of Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

³Education Development Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

⁴Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Corresponding Author: Ghorbani R, Research Center for Social Determinants of Health, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Email: ghorbani_raheb@yahoo.com

Received: 29 Jan 2013 Accepted: 16 Jun 2014

Background and objective: The objective structured clinical examination (OSCE) is one of the assessment tools for the final examination in clinical wards of many medical schools. Considering the importance of assessment of clinical skills of medical students, the study was set out to explore medical students' and residents' attitudes about this exam at Semnan University of Medical Sciences.

Materials and Methods: A questionnaire including 23 parts was completed by 132 medical students and residents who were assessed at least once by this examination. The Likert scale with one to five items was used to classify the answers. The opinion of the students about the structure of the exam and the exam process was explored.

Results: Concerning "main structure of the examination" and "approach to the examination process" mean \pm Standard Deviation of 2.75 ± 0.61 and $2.97 \pm 0.68/5$ gained. Medical students and residents agreed most with the item "Performing OSCE requires an educated and experienced team". In response to the item "I enjoy OSCE as an examination tool" the residents agreed more than the medical students. ($p=0.037$) The least agreement with "OSCE was that whether it decreases stress at the examination" which showed mean 2.14 and $1.81/5$ in medical students and residents respectively. Mean scores of the students and residents concerning the item "Main structure of the examination did not differ significantly ($p=0.199$). However, there was more acceptance among residents about "Approach to the exam process" ($p<0.001$).

Conclusion: Educational sessions are required to inform medical students about the process of this type of examination in order to reduce their stress to reach the real goals of this examination. More investigations are needed to get informed about deficiencies of this examination and to clarify them.

KeyWords: Objective structured clinical examination (OSCE), Residents, Medical students