

## قاییراستفاده از نرم افزار آموزشی موبایل DMOTMC در ارتقای میزان آگاهی دانشجویان در زمینه ملاحظات دندانپزشکی بیماران سیستمیک

محمد شوریابی<sup>۱</sup>، عبدالرضا گیلاند<sup>۲</sup>، بهناز شاهزاده<sup>۳</sup>

gilavanda@gmail.com

نویسنده‌ی مسؤول: اهواز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاپور اهواز

دریافت: ۹۴/۱۲/۸ پذیرش: ۹۵/۳/۱۸

### چکیده

**زمینه و هدف:** آموزش رعایت ملاحظات دندانپزشکی بیماری‌های سیستمیک به دانشجویان دندانپزشکی از مباحث مهم درسی آن‌ها به شمار می‌رود. لذا این مطالعه اثر نرم افزار آموزشی موبایل *DMOTMC* طراحی شده توسط پژوهشگران را در ارتقای میزان آگاهی دانشجویان در زمینه ملاحظات دندانپزشکی بیماران سیستمیک بررسی کرده است.

**روش بررسی:** در این مطالعه نیمه تجربی (پیش آزمون و پس آزمون)، از بین دانشجویان دو سال آخر سال تحصیلی ۹۴-۹۵ رشته‌ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جنای شاپور اهواز، ۶۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. سپس به گروه مداخله نرم افزار آموزشی موبایل ارایه شد و ۳۰ روز بعد از آن، آزمون بعد از آن، آزمون ای جدآگاهه ای گرفته شد و نمره‌ی آن‌ها با دانشجویان گروه کنترل که از نرم افزار استفاده نکرده بودند، مقایسه گردید. اطلاعات توسط نرم افزار *SPSS V21* و با آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

**یافته‌های:** میانگین نمرات آگاهی در دانشجویان گروه مداخله قبل و بعد از ارایه‌ی نرم افزار افزایش پیدا کرده و معنادار بود ( $P < 0.05$ ). همچنین تفاوت میانگین نمرات آگاهی بعد از مداخله بین گروه مداخله و کنترل نیز معنادار بوده است ( $P < 0.05$ ). براساس آزمون رگرسیون، سن، جنس و ترم تحصیلی تاثیری بر تغییرات نمره‌ی قبل و بعد از مداخله نداشت.

**نتیجه گیری:** گوشی‌های هوشمند می‌توانند در راستای اهداف آموزشی مورد استفاده قرار گیرند، گرچه این تکنولوژی هنوز بشکل رسمی در برنامه‌های درسی گنجانده نشده ولی نمایانگر فرصتی است تا به دانشجویان امکان استفاده از روش‌های متنوع یادگیری را فراهم آورد.

**واژگان کلیدی:** دانشجویان، نرم افزار آموزشی، موبایل، دندانپزشکی، بیماران سیستمیک

### مقدمه

وجود نداشت<sup>(۱)</sup>. این افراد در ادامه زندگی خود همانند سایر افراد جامعه (چه بسا بیشتر) نیاز به درمان های دندانپزشکی دارند. تحقیقات مختلف، میزان شیوع مشکلات سیستمیک بیماران دندانپزشکی را بسته به جمعیت مورد مطالعه خود از

به سبب پیشرفت علم پزشکی، مردم نسبت به گذشته عمر طولانی‌تری دارند. به یمن این پیشرفت، امروزه افرادی با بیماری سیستمیک به زندگی خود ادامه می دهند که تا چند سال قبل امکان ادامه حیات برای آن‌ها به سبب بیماری‌شان

۱- متخصص بیماری‌های دهان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی جنای شاپور اهواز، اهواز، ایران.

۲- دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی جنای شاپور اهواز، اهواز، ایران.

۳- دانشجوی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جنای شاپور اهواز، اهواز، ایران.

بیماران سیستمیک میتوانند وضعیت آنها را به مخاطره اندازد و باعث حوادث ناگوار و عواقب تاسف بار بعدی شود. همچنین با رعایت ملاحظات لازم برای بیماران سیستمیک توسط دندانپزشکان، می‌توان از بسیاری از حوادث ناگوار و عواقب بعدی آن جلوگیری کرد.

موضوع "آموزش هر کجا و هر زمان" و "یادگیری مدام العمر" با توجه به شرایط زندگی و فعالیت، در دنیای امروز یک اصل پذیرفته شده و ضروری است و گسترش شبکه‌های اطلاعاتی و فناوری‌های نوین از جمله اینترنت، فرصت‌های زیادی در امر یادگیری فراهم کرده که یکی از این فرصت‌های یادگیری الکترونیکی E-learning است. یادگیری با استفاده از تلفن همراه (m-learning) یک شیوه آموزشی نوین و زیرمجموعه‌ای از یادگیری الکترونیکی است که بر آموزش از طریق متون متعدد و توسط ابزارهای همراه تمرکز دارد (۱۰). بعد از سال ۲۰۱۰ با ورود گوشی‌های همراه هوشمند به بازار یادگیری با استفاده از تلفن همراه توسعه یافت مطالعات نشان داده شده است که استفاده از دستگاه‌های دیجیتال شخصی Personal Digital Devices توسط دانشجویان علوم پزشکی به خوبی پذیرفته شده است و در پروسه آموزش و یادگیری مفید هستند (۵).

یکی از بارزترین وسایل دیجیتالی شخصی Personal Digital Assistant گوشی‌های هوشمند هستند که در حال حاضر در بین دانشجویان و به ویژه دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و پزشکان استفاده زیادی دارند و همچنین تمایل به استفاده از آنها در آموزش دانشجویان در حال افزایش است (۱۱). بیشترین نرم افزارهای مورد استفاده توسط دانشجویان علوم پزشکی نرم افزارهای مربوط به تشخیص و درمان بیماری‌ها و نرم افزارهای مربوط به داروها هستند (۱۲، ۱۳). بر اساس نتایج مطالعات بین‌المللی، دانشجویان خواهان نرم افزارهای آموزشی بیشتری هستند که آنها را در زمان تصمیم‌گیری در وضعیت‌های بالینی مختلف راهنمایی کند (۱۴ و ۱۵).

۱ درصد تا ۵۴ درصد گزارش کرده اند (۲). دندانپزشکان جهت ارایه‌ی درمان‌های دندانپزشکی مناسب برای این بیماران باید در طرح درمان خود تغییراتی اعمال کنند تا درمانی بی خطر و مناسب را برای آن‌ها فراهم کنند. به دنبال رشد فناوری اطلاعات، روش‌های سنتی آموزش که در حال حاضر اجرا می‌شوند به تنها یک پاسخگوی نیازهای آموزشی نیستند (۳). روش‌های آموزشی باید فعال و قابل انعطاف بوده و برای یک محیط دائمی در حال تحول و تغییر، پیوسته به روز شوند (۴). طی چند دهه گذشته فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) یک مولفه کلیدی تدریس و یادگیری در آموزش عالی بوده است. یک روند به ویژه مهم که به تازگی با توجه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات نمود پیدا کرده است، افزایش وابستگی به دستگاه‌های تلفن همراه نه تنها در انجام کارهای روزانه، بلکه در محیط‌های آموزشی و حرفه‌ای نیز است (۵). بکارگیری فن‌آوری تلفن همراه می‌تواند به میزان معنی‌داری یادگیری تلقیقی را افزایش دهد (۶).

در حال حاضر، روش سخنرانی، روش غالب در تدریس دروس دندان‌پزشکی به خصوص بیماریهای سیستمیک است (۷). این روش بیشتر استاد محور بوده، توجه خاصی به سرعت فراگیری دانشجو ندارد. معمولاً در یک کلاس افرادی هستند که سریع مطالب را متوجه شده، اما برخی از دانشجویان نیاز به زمان بیشتری برای مرور و فراگیری دارند، که در سیستم سنتی هر دو گروه متضرر می‌شوند. همچنین روش سنتی بیشتر مبنی بر به خاطر سپردن مطالب درسی بوده، کمتر به یادگیری واقعی توجه می‌نماید (۸). این امر سبب می‌شود که دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان در زمان برخورد با بیماران سیستمیک از آمادگی لازم برخوردار نباشند. مطالعات مختلف نشان داده اند که میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان در برخورد با بیماران سیستمیک غیر مطلوب است (۹). یک عملکرد نا مطلوب در برخورد با

بین دانشجویان دو سال آخر سال تحصیلی ۹۴-۹۵ رشته‌ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ۶۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. سپس به گروه مداخله نرم افزار آموزشی موبایل ارایه شد و ۳۰ روز بعد از آن، آزمون های جداگانه ای گرفته شد و نمره‌ی آن‌ها با دانشجویان گروه کنترل که از نرم افزار استفاده نکرده بودند، مقایسه گردید. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS V21 و با آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی دانشجویان مقطع دکترای حرفه ای رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هستند. در حال حاضر تعداد ۴۸۴ نفر دانشجو در مقطع دکترای حرفه ای در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۲۶۴ نفر دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده دندانپزشکی (۱۵۷ نفر زن و ۱۰۷ نفر مرد) و تعداد ۲۲۰ نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در واحد پر迪س خودگردان (بین الملل ارondon سابق) (۱۵۰ نفر زن و ۷۰ مرد) هستند (۲۵). نمونه‌ی آماری ۶۰ نفر از دانشجویان دو سال آخر مقطع دکترای حرفه ای رشته‌ی دندانپزشکی هستند که به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند.

در آغاز اولین ترم تحصیلی سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵ از تمام دانشجویان رشته‌ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که دو سال پایانی دوره‌ی دندانپزشکی خود را می‌گذرانند جهت شرکت در مطالعه دعوت به عمل آمد. در این ترم تحصیلی به این دانشجویان درسی با موضوع ملاحظات دندانپزشکی بیماران سیستمیک ارایه نمی‌شود. به تمام شرکت کنندگان در مرور هدف مطالعه، شیوه‌ی اجرا و نحوی استفاده از نرم افزار و اختیاری بودن شرکت در مطالعه و بی‌تاثیر بودن نتایج آزمون‌های مطالعه در ارزیابی دانشجو توضیحات لازم داده شد. معیار ورود دانشجویان رضایت آن‌ها، داشتن گوشی هوشمند با محیط آندرودید بود. که ۳۰ نفر از

مدارک و شواهد حاکی از استفاده گسترده از گوشی‌های هوشمند در آموزش پزشکی است. در مطالعه‌ای در کانادا گزارش شده که ۸۵ درصد از دانشجویان دانشکده‌ی پزشکی روزانه از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند، و امکان استفاده از این تکنولوژی را جهت آموزش و یادگیری حرفه پزشکی را دارند. (۱۶) نتایج مطالعه‌ای در استرالیا حاکی از آن است که دانشجویان رشته‌ی دندانپزشکی گوشی‌های هوشمند و رسانه‌های اجتماعی را در راستای اهداف آموزشی استفاده می‌کنند و یادگیری را تسهیل می‌کنند (۱۷).

در طی سالیان اخیر، به برنامه درسی و کتب آموزشی بیشتر توجه گردیده، (۱۸-۲۳) ولی به این اصل مهم، یعنی فناوریهای نوین نظری قابلیت‌های گوشی‌های هوشمند و تاثیر آن بر عملکرد و روحیات دانشجویان پرداخته نشده، به طوری که در این زمینه تحقیقات کمتری انجام یافته و ضرورت انجام چنین پژوهش‌هایی بر روی دانشجویان رشته‌ی دندانپزشکی که با توجه به مطالعات صورت گرفته جذاب ترین رشته تحصیلی از نظر داوطلبان ورود به دانشگاه است (۲۴)، بیش از پیش به چشم می‌خورد. بنابراین از آنجایی که گوشی‌های هوشمند و نرم افزارهای نصب شده روی آن‌ها ممکن است فرسته‌هایی را به منظور افزایش آموزش و یادگیری ارایه دهند و با توجه به این که نرم افزار خاصی در زمینه‌ی ملاحظات دندانپزشکی بیماران سیستمیک وجود ندارد این مطالعه اثر نرم افزار آموزشی موبایل DMOTMC طراحی شده توسط پژوهشگران را در ارتقای میزان آگاهی دانشجویان رشته‌ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در زمینه‌ی ملاحظات دندانپزشکی بیماران سیستمیک بررسی کرده است.

### روش بررسی

این پژوهش به صورت نیمه تجربی (پیش آزمون و پس آزمون) انجام شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که روایی و پایایی آن به تایید رسیده است، از



شکل ۱: فهرست بیماریها و قابلیت جستجوی نرم افزار

آگاهی شرکت کنندگان در زمینه ملاحظات دندانپزشکی بیماریهای سیستمیک قبل و بعد از ارایه نرم افزار بر اساس نمره آزمون گرفته شده از آنها سنجیده شد. جهت همسطح شدن دو آزمون قبل و بعد از ارایه نرم افزار ابتدا ۴۰ سوال چهار جوابی تهیه شد. روایی آنها با نظر ۱۳ نفر از متخصصین رشته دندانپزشکی، پزشکی و آموزش پزشکی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ۰/۸۸ به تایید رسید. سپس سوالات به صورت تصادفی به دو قسمت ۲۰ سوال تقسیم شدند. جهت آزمون اول به غیر از ۲۰ سوال آزمون، سوالاتی در سوالاتی در مورد، سن، جنس، سال ورود به دانشگاه و ترم تحصیلی آنها (مشخصات دموگرافیک) گنجانده شد. به منظور انجام آزمون دوم، در کنار بیست سوال آزمون، سوالاتی در مورد میزان رضایت از نرم افزار و کارایی و اثر آن بر روی میزان آگاهی دانشجویان افزوده شد.

آزمون اول در روز آغاز اجرای طرح و قبل از ارایه نرم افزار از دانشجویان به عمل آمد. مدت زمانی که دانشجویان در اختیار داشتند که به سوالات پاسخ دهند ۲۰ دقیقه در نظر

دانشجویان شرایط ورود به مطالعه را داشتند. ملاحظات اخلاقی لازم از جمله محترمانه بودن نظرات دانشجویان و کسب مجوز لازم از معاونت پژوهشی دانشگاه (با کد اخلاقی IR.AJUMS.REC.1394.482) در این پژوهش رعایت شده است.

با توجه به گسترده‌گی استفاده از گوشی‌های هوشمند اندرویدی در میان دانشجویان، نرم افزار DMOTMCP جهت اجرا در این محیط طراحی شد. فایل اجرایی نرم افزار هم از طریق اینترنت (صفحه وب) و هم بلوتوث قابل دانلود و انتقال است که پس از دانلود نرم افزار پروسه Installation (نصب) آن بسیار راحت و از طریق کلیک بر روی فایل برنامه انجام می‌شود. اطلاعات برنامه به صورت Off line نیز در اختیار دانشجویان قرار دارد. پس از اجرای برنامه، صفحه شروع برنامه حاوی ۴ لینک (فهرست، ادامه مطلب، درباره کتاب و خروج) است. که کاربر از طریق کلیک بر روی لینک فهرست می‌تواند به ملاحظات دندانپزشکی و بیش از ۸۱ وضعیت و بیماری سیستمیک دسترسی پیدا کند. جهت دسترسی سریعتر کاربر به مطلب مورد نظر، امکان جستجو در این صفحه قرار داده شده است (شکل ۱). کاربر با کلیک بر روی نام هر بیماری وارد صفحه ای می‌شود که در آن مشکلات بالقوه آن بیماری در درمانهای دندانپزشکی، تظاهرات و علایم دهانی آن بیماری، راهکار جلوگیری از بروز مشکلات سیستمیک در حین درمان دندانپزشکی و تغییرات لازم که باید در ارایه طرح درمان دندانپزشکی آن بیمار مد نظر داشت به صورت جداگانه نوشته شده است. کاربر میتواند به سلیقه خود نوع فونت، اندازه و رنگ حروف که به صورت پیش فرض بر اساس استانداردهای برنامه های موبایل تنظیم شده است را تغییر دهد. محتویات و مطالب برنامه از کتب مرجع Dental Management of the Medical Compromised Patient Burket's Oral Medicine (۱) و Compromised Patient (۲۶) تهیه گردیده است.

شامل ۵ مرد و ۲۵ زن و در گروه کنترل  $24/64 \pm 3/20$  سال  
شامل ۱۰ مرد و ۲۰ زن بودند. در گروه مداخله ۱۳ نفر  
دانشجوی ترم ۹ و ۱۷ نفر دانشجوی ترم ۱۱ بودند. همچنین  
در گروه کنترل ۱۰ نفر دانشجوی ترم ۹ و ۲۰ نفر دانشجوی  
ترم ۱۱ بودند. آنالیز آماری تی تست نشان داد که دو گروه از  
نظر میانگین سنی تفاوت معناداری ندارند ( $P=0/118$ ).  
همچنین نتایج آزمون Chi square نیز نشان داد که دو گروه از  
نظر جنیست ( $P=0/232$ ) و ترم تحصیلی ( $P=0/60$ ) مشابه  
بودند.

در جدول ۱ میانگین نمرات آزمون اول (قبل از مداخله) و آزمون ثانویه (بعد از مداخله) و میانگین تغییر نمره در گروه مداخله به علاوه میانگین نمره آزمون دوم (بدون مداخله) در گروه کنترل نشان داده شده است (جدول ۲). آنالیز آماری نشان داد که تفاوت میانگین نمرات قبل و بعد از آزمون در گروه مداخله، معنادار بوده است ( $P<0/001$ )(جدول ۳). همچنین آنالیز نشان داد که تفاوت میانگین نمرات در آزمون دوم بین گروه مداخله و کنترل نیز معنادار بوده است ( $P=0/002$ ). (جدول ۴).

گرفته شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، نرم افزار توسط مجری طرح از طریق بلوتوث به گوشی همراه شرکت کنندگان منتقل شد و از آنها خواسته شد نرم افزار را در گوشی خود نصب کنند. مشکلات احتمالی در اجرا و نصب نرم افزار توسط مجری طرح برطرف می شد و اگر شرکت کنندگان سوالی در زمینه نرم افزار داشتند به آنها پاسخ داده می شد. به دانشجویان در مورد تاریخ اخذ آزمون دوم توضیحی داده نشد. پس از ۳۰ روز و در اواخر ترم تحصیلی مجدداً از دانشجویان جهت شرکت در آزمون دوم و سوالات ضمیمه دعوت به عمل آمد. مدت زمان که دانشجویان در اختیار داشتند که به سوالات پاسخ دهند ۲۰ دقیقه در نظر گرفته شد. در همین زمان آزمون مشابهی از ۳۰ نفر دیگر از دانشجویان مشابه از لحاظ مشخصات دموگرافیک که از نرم افزار استفاده نکرده بودند (گروه کنترل) به عمل آمد. پس از جمع آوری، اطلاعات توسط نرم افزار SPSS v.21 و با آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

#### یافته ها

میانگین سنی دانشجویان در گروه مداخله  $26/07 \pm 3/60$  سال

جدول ۱: میانگین نمرات آزمون اول و آزمون ثانویه و میانگین تغییر نمره

انحراف معیار	میانگین	بیشینه	کمینه	
۳/۰۶	۹/۹۶	۱۸/۰۰	۵/۰۰	آزمون اول
۲/۱۷	۱۲/۴۳	۱۷/۰۰	۷/۰۰	آزمون دوم
۳/۲۲	۲/۴۶	۸/۰۰	-۶/۰۰	تغییر نمره
۱/۸۱	۱۰/۷۳	۱۴/۰۰	۸/۰۰	آزمون دوم
				گروه کنترل

جدول ۲: میانگین نمره در گروه کنترل

انحراف از معیار	میانگین	بیشینه	کمینه	تعداد	انحراف معیار
قبل از مداخله	۱۰/۷۳	۱۴/۰۰	۸/۰۰	۳۰	۱/۸۱
تعداد داده های معتبر				۳۰	

جدول ۳: تفاوت میانگین نمرات قبل و بعد از مداخله (در گروه تست)

Pvalue	اختلافات زوجی			انحراف از معیار			Mیانگین
دنباله ای	درجه آزادی	t	فاصله اطمینان ۹۵	میانگین	درصد برای اختلاف	میانگین های دو گروه	حد بالا
				میانگین های دو گروه	حد پایین	حد بالا	حد پایین
۰/۰۰۰	۲۹	-۴/۱۹	۰/۵۸	-۳/۶۷	-۱/۲۶	۳/۲۲	-۲/۴۶
							قبل از مداخله

جدول ۴: تفاوت میانگین نمره امتحان ثانویه بین گروه مداخله و کنترل

فاصله اطمینان ۹۵	آزمون t-test برای تساوی میانگین ها			تسنیع لوبین برای تساوی واریانس ها				
میانگین های دو گروه	حد پایین	حد بالا	انحراف معیار	اختلاف میانگین های	P Value دنباله ای	درجه آزادی	t	P Value فراوانی
بعد از مداخله								
فرض تساوی واریانس ها	۰/۷۳	۰/۶۶	۰/۵۱	۱/۷۰	۰/۰۰۲	۵۸	۳/۲۸	۰/۵۴
بعد از مداخله								
فرض عدم تساوی واریانس ها	۰/۷۳	۰/۶۶	۰/۵۱	۱/۷۰	۰/۰۰۲	۵۶/۲۲	۳/۲۸	

(P<۰/۰۵). میانگین نمرات بر حسب جنسیت و ترم تحصیلی در دو گروه مداخله و کنترل در جدول ۵ برآورد شده است. براساس آزمون رگرسیون، سن، جنس و ترم تحصیلی تاثیری بر تغییرات نمره‌ی قبل و بعد از مداخله نداشت (P>۰/۰۵).

همچنین نمونه‌ها بر حسب نمره به دست آورده در سه گروه نمره کم، متوسط و خوب تقسیم بندی شدند. در گروه مداخله تعداد افرادی که آگاهی کم و متوسط داشته‌اند، کم شده‌اند و افراد با آگاهی خوب بیشتر شده‌اند. در گروه کنترل نیز بیشتر نمونه‌ها آگاهی متوسط داشتند.

جدول ۵: میانگین نمرات بر حسب جنسیت و ترم تحصیلی

تغییرات	آزمون دوم			آزمون اول			جنسیت	مدخله
	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین		
۲/۰۰	۳/۰۰	۱/۱۰	۱۲/۲۰	۱/۱۰	۹/۲۰	مرد	جنسیت	مدخله
۳/۴۴	۲/۳۶	۲/۳۵	۱۲/۴۸	۳/۳۲	۱۰/۱۲	زن		
۲/۷۵	۲/۶۲	۱/۵۳	۱۳/۰۰	۲/۶۳	۱۰/۳۸	۹		
۳/۶۲	۲/۳۵	۲/۰۲	۱۲/۰۰	۳/۴۱	۹/۶۵	۱۱	ترم	کنترل
.	.	۱/۷۹	۱۰/۹۰	.	.	مرد	جنسیت	کنترل
.	.	۱/۸۷	۱۰/۵۶	.	.	زن		
.	.	۱/۸۹	۱۰/۳۰	.	.	۹	ترم	
.	.	۱/۷۹	۱۰/۹۵	.	.	۱۱	ترم	

درصد از افراد مورد پژوهش) برای ارایه محصولات e-learning را نشان دادند که با این پژوهش همخوانی دارد. موسی و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که دانشجویان پزشکی در گوشی های هوشمند خود، بیشتر از نرم افزارهایی با موضوع مدیریت بیماری ها و گاید لایتها استفاده می کنند و با مطالعه منظم آن ها در راستای یادگیری مطالب استفاده می کنند که با این پژوهش همخوانی دارد (۲۸).

دواد و همکاران در سال ۲۰۱۵ و ستورپاندیان و همکاران در سال ۲۰۱۴ نشان دادند که نرم افزارهای گوشی های هوشمند همانند واتس آپ از طریق تسهیل مشاوره و ارتباط جراحان با یکدیگر می توانند باعث کاهش خطأ و بهبود عملکرد دستیاران تخصصی رشته جراحی دهان، فک و صورت شوند (۳۰ و ۲۹). باهاتی و همکاران نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که نرم افزارهای گوشی هوشمند مرتبط با ارتدنسی، رضایت متخصصان ارتودنسی را فراهم کرده و توانسته باعث بهبود طرح درمان و نتایج درمان شود که با این پژوهش همخوانی دارد (۳۱).

این تحقیق نشان داد که اثر نرم افزار بر ارتقا میزان آگاهی بین زن و مرد تفاوتی ندارد. که با نتایج مطالعه ای کونومیدس

بحث با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، در مجموع، نرم افزار موبایل طراحی شده به خوبی می تواند موجب بهبود آگاهی دانشجویان در زمینه ملاحظات دندانپزشکی در بیماران با مشکلات سیستمیک شود. لذا گوشی های هوشمند می توانند در راستای اهداف آموزشی مورد استفاده قرار گیرند، گرچه این تکنولوژی هنوز به شکل رسمی در برنامه های درسی گنجانده نشده است ولی نمایانگر فرصتی مناسب برای هر سیستم آموزشی جهت طراحی روش ها، فعالیت ها و مواد آموزشی مناسب برای گوشی های هوشمند است تا به دانشجویان اجازه کاربرد این تکنولوژی را داده و زمینه استفاده از روش های متنوع یادگیری در دانشجویان را فراهم آورد.

رانگ و همکاران در مطالعه ای در بین دانشجویان رشته دندانپزشکی استرالیایی به نقش مثبت گوشی های هوشمند در امر آموزش و یادگیری آن ها تاکید کرده اند که با این پژوهش همخوانی دارد (۱۷). خاتون و همکاران (۱۴)، ساقب و همکاران (۱۵)، پاینه و همکاران (۲۷) و موسی و همکاران (۲۸) در مطالعات مختلف استفاده زیاد دانشجویان دندانپزشکی و پزشکی از گوشی های هوشمند و اشتیاق آن دانشجویان (۸۹)

نتایج بهتری در آزمون نهایی نسبت به قبل از در اختیار داشتن نرم افزار و نسبت به گروه کنترل کسب کرده اند. آنالیز آماری نشان داد که تفاوت میانگین نمرات قبل و بعد از آزمون در گروه مداخله معنادار بوده است. همچنین آنالیز نشان داد که تفاوت میانگین نمرات درآزمون دوم بین گروه مداخله و کنترل نیز معنادار بوده است. همچنین در گروه مداخله تعداد افرادی که آگاهی کم و متوسط داشته اند کم شده اند و افراد با آگاهی خوب بیشتر شده اند. از این نظر، نتایج تحقیق مشابه مطالعات دیسنا و گلیگسمن می باشد.<sup>(۳۴)</sup> و <sup>(۳۵)</sup> با هر شیوه ای از آموزش، مطالب باید به صورت پیوسته تکرار شوند تا در حافظه باقی بمانند که در روش ارایه محتويات آموزشی در قالب نرم افزار موبایل این تکرار مطالب به دلیل در دسترس بودن موبایل در همه جا و همه وقت ، امکان پذیر تر است.

### نتیجه گیری

با توجه به نتایج این مطالعه، به نظر می رسد که گسترش فعالیت های یادگیری شامل گوشی های هوشمند میسر و شدنی است. طراحی مواد یادگیری که اجازه دسترسی را نه تنها از طریق کامپیوتر بلکه از طریق گوشی های هوشمند نیز می دهدن توصیه می شود. پیشنهاد می شود این مطالعه در گروه های مختلف تحصیلی که تجارب و آگاهی های متفاوتی از ملاحظات دندانپزشکی بیماران سیستمیک دارند، انجام و نتایج مقایسه شود تا امکان نتیجه گیری دقیق تر در خصوص تاثیر این نرم افزار در ارتقای آگاهی دانشجویان وجود داشته باشد. از محدودیت های مطالعه حاضر این است که فقط بر روی دانشجویان در یک سال تحصیلی معین اجرا گردید.

### References

- 1- Little J, Falace D, Miller C, Rhodus N. Dental management of the Medical compromised patient. 6<sup>th</sup> ed. Florida Mosby Co; 2012:398.

و همکاران مشابه است. در مطالعه مذکور نیز تفاوتی بین زن و مرد در دانشجویان یونانی در استفاده و کاربرد موبایل مشاهده نشد<sup>(۳۶)</sup>. علت یکسان بودن نتایج ممکن است به دلیل تشابه در زمینه ی یادگیری آن ها باشد. البته این تفسیر را با احتیاط باید مد نظر قرار داد بخاطر اینکه مستقیماً از افراد مورد مطالعه در زمینه میزان استفاده از نرم افزار در طول دوره تحقیق پرسیده نشده است. براساس نتایج ۷۰ درصد دانشجویان کارایی نرم افزار را زیاد و خیلی زیاد برآورد کرده اند . والدمن و همکاران نیز نشان دادند که دانشجویان پزشکی استفاده از نرم افزار موبایل را جهت فراغیری DEGAM- guidelines که در رابطه با کمکهای اولیه می باشد را نیز مثبت ارزیابی کرده اند و از این جهت با این پژوهش همخوانی دارد<sup>(۳۷)</sup> ، این ارزیابی مثبت دانشجویان از نرم افزار می تواند یک استدلال قوی برای استفاده از این قبیل نرم افزارها در برنامه های آموزشی دانشجویان دندانپزشکی باشد. با توجه به اینکه بعد از اتمام تحصیل در رشته دندانپزشکی، دندانپزشک در محل طبابت خود مستقل است و مسؤول عواقب درمان نیز خود اوست و هیچ مدرسی بر کار او نظارت ندارد، کارایی نرم افزار بیشتر خواهد بود. ۷۰ درصد از دانشجویان کاربرد این نرم افزار را برای دندانپزشکان شاغل در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند. پیشنهاد می شود در این رابطه تحقیق دیگری و با پرسش مستقیم از دندانپزشکان شاغل در این باره انجام شود. در این پژوهش جهت ارزیابی دقیقتر از تغییر سطح آگاهی شرکت کنندگان، اکنفا به نظر شخصی آن ها در مورد تغییر میزان آگاهی شان درمورد ملاحظات دندانپزشکی بیماران سیستمیک نشد. بلکه از طریق آزمون نشان داده شد که دانشجویانی که این نرم افزار را در موبایل خود داشته اند

- 2- Mesgarzadeh A, Sharifi R, Hasheminasab M, Karimi A. A retrospective study of medically compromised patients referred to the Department of Oral and MaxillofacialSurgery, School of

- Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, Iran. *Journal of Craniomaxillofacial Research*. 2015;1(1):11-6.
- 3- Gilavand A, Hosseinpour M. Investigating Employees' Satisfaction with E-learning Inservice Training Courses at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences and Health Services in 2014. *Educational Developement of Jundishapur*. 2015; 6(3): 253-260 (in Persian).
- 4- Mattheos N, Schoonheim-Klein M, Walmsley AD, Chapple IL. Innovative educational methods and technologies applicable to continuing professional development in periodontology. *Eur J Dent Educ*. 2010;14 Suppl 1:43-52. [doi: 10.1111/j.1600-0579.2010.00624.x] [Medline: 20415976]
- 5- Koszalka TA, Ntloedibe-Kuswani G. Literature on the safe and disruptive learning potential of mobile technologies. *Distance Education*. 2010;31(2):139-157. [doi: 10.1080/01587919.2010.498082]
- 6- Echeverría A, Nussbaum M, Calderón JF, Bravo C, Infante C, Vásquez A. Face-to-face collaborative learning supported by mobile phones. *Interactive Learning Environments*. 2011;19(4):351-363. [doi: 10.1080/10494820903232943]
- 7- Zarshenas L, Momeni Danaei S, Oshagh M, Salehi P. Problem based learning: An experience of a new educational method in dentistry. *Iranian Journal of Medical Education*. 2010;10(2):171-9.
- 8- Nourian A, Nourian A, Ebnahmadi A, Akbarzadeh Baghban A, Khoshnevisan MH. Comparison of E-learning and Traditional Classroom Instruction of Dental Public Health for Dental Students of Shahid Beheshti Dental School during 2010-2011. *J Dent Sch*. 2012;30(3):174-183.
- 9- Robati R, Farokhi M. Evaluation the dentists' awareness of inherited bleeding disorders and anticoagulants in Shiraz. *Iran J Ped Hematol Oncol*. 2013;3(4):159-63.
- 10- Bork A. Learning with the world wide web. *The Internet and Higher Education*. 1999;2(2):81-5.
- 11- Chatterley T, Chojecki D. Personal digital assistant usage among undergraduate medical students: exploring trends, barriers, and the advent of smartphones. *Journal of the Medical Library Association : JMLA*. 2010;98(2):157-60.
- 12- Duncan V, Vokey S, Gordon S, Helwig M, Chatterley T. Mobile Device Use in Pharmacy: A Multi-Institutional Study. *JCHLA / JABSC* 2015;36 (3).106-113. doi: 10.5596/c15-021
- 13- Boruff JT, Storie D. Mobile devices in medicine: a survey of how medical students, residents, and faculty use smartphones and other mobile devices to find information. *Journal of the Medical Library Association: JMLA*. 2014;102(1):22-30.
- 14- Khatoon B, Hill KB, Walmsley AD. Dental students' uptake of mobile technologies. *Br Dent J*. 2014;216(12):669-73.
- 15- Sagheb K, Schulz P, Bemsch A, Al-Nawas B. Improving interactive learning in dental education. Poster. *J Dent Oral Med*.

- 2010;12(3):Poster 503.
- 16- Wallace S, Clark M, White J. 'It's on my iPhone': attitudes to the use of mobile computing devices in medical education, a mixed-methods study. *BMJ Open*. 2012;2(4):e001099 [FREE Full text] [doi: 10.1136/bmjopen-2012-001099] [Medline: 22923627]
- 17- Rung A, Warnke F, Mattheos N. Investigating the Use of Smartphones for Learning Purposes by Australian Dental Students. *JMIR mHealth uHealth*. 2014; 2(2): 1-8.
- 18- Gilavand A, Hosseinpour M. Investigating the Impact of educational spaces painted on learning and educational achievement of elementary students in Ahvaz, southwest of Iran. *Int J Pediatr*. 2016; 4(2): 1387-96.
- 19- Gilavand A, Jamshidnezhad A. The Effect of noise in educational institutions on learning and academic achievement of elementary students in Ahvaz, South West of Iran. *Int J Pediatr*. 2016; 4(3): 1453-63.
- 20- Gilavand A, Espidkar F, Gilavand M. Investigating the Impact of Schools' Open space on learning and educational achievement of elementary students in Ahvaz, southwest of Iran, *Int J Pediatr*. 2016; 4(4): 1663-1670.
- 21- Gilavand A, Gilavand M, Gilavand S. Investigating the impact of lighting educational spaces on learning and academic achievement of elementary students. *Int J Pediatr*. 2016; 4(5): 1819-28.
22. Gilavand A. The Impact of Educational Furniture of Schools on Learning and Academic Achievement of Students at Elementary Level. *Int J Med Res Health Sci*. 2016; 5(7S): 343-348.
23. Shooriabi M, Gilavand A, Yazan M. Studying the Necessity for Presenting the Science of Determining the Tooth shade Course in Educational Curriculum in Dentistry Faculties Based on the Evaluation of the Amount of Knowledge and Performance of General Dentists. *Der Pharmacia Lettre*. 2016, 8 (13):298-304.
- 24- Gilavand A. The comparison of Iranian and foreign students' motivations to choose dentistry field of Study. *Int J Pediatr*. 2016; 4(6): 1993-2010.
- 25- Gilavand A. Comparison of Interest Rates of Pursuing a specialty among Autonomous Campus with Dentistry Students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. *Jundishapur Sci Med J* 2016;15(3):347354. (in Persian).
- 26- Greenberg MS, Glick M. Burkett's Oral Medicine, 12<sup>th</sup> Ed. USA: People's Medical Publishing House; 2012. 732.
- 27- Payne KB, Wharrad H, Watts K. Smartphone and medical related App use among medical students and junior doctors in the United Kingdom (UK): a regional survey. *BMC Med Inform Decis Mak*. 2012;12:121.
- 28- Mosa AS, Yoo I, Sheets L. A systematic review of healthcare applications for smartphones. *BMC Med Inform Decis Mak*. 2012;12:67.
- 29- Dhuvad JM, Dhuvad MM, Kshirsagar RA. Have smartphones contributed in the clinical progress of oral and maxillofacial surgery? *J Clin Diagn Res*. 2015;9(9):ZC22-4.

- 30- Senthoor Pandian S, Srinivasan P, Mohan S. The maxillofacial surgeon's march towards a smarter future-smartphones. *J Maxillofac Oral Surg.* 2014;13(4):355-8.
- 31- Baheti MJ, Toshniwal N. Orthodontic apps at fingertips. *Prog Orthod.* 2014;15(1):36.
- 32- Economides AA, Grousopoulou A. Use of mobile phones by male and female Greek students. *International Journal of Mobile Communications.* 2008;6(6):729-49.
- 33- Waldmann UM, Weckbecker K. Smartphone application of primary care guidelines used in education of medical students. *GMS Z Med Ausbildung.* 2013;30(1):Doc6.
- 34- de Sena DP, Fabricio DD, Lopes MH, da Silva VD. Computer-assisted teaching of skin flap surgery: validation of a mobile platform software for medical students. *PLoS ONE.* 2013;8(7):e65833.
- 35- Glicksman JT, Brandt MG, Moukarbel RV, Rotenberg B, Fung K. Computer-assisted teaching of epistaxis management: a Randomized Controlled Trial. *Laryngoscope.* 2009;119(3):466-72.

## ***The Impact of Application of Mobile Educational Software (DMOTMC) on Promoting Students' Awareness of Dental Treatment of Patients with Systemic Diseases***

Shooriabi M<sup>1</sup>, Gilavand A<sup>2</sup>, Shahzadeh B<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dept. of Oral Medicine, School of Dentistry , Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

<sup>2</sup>Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

<sup>3</sup>School of Dentistry, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

***Corresponding Author:*** Gilavand A, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

***Email:*** gilavanda@gmail.com

***Received:***27 Feb 2016    ***Accepted:*** 7 Jun 2016

***Background and Objective:*** Dental students should learn how to deal with dental treatment of patients with systemic diseases and it is one of the most important issues in their curriculum. Accordingly, this study aimed to gauge the impact of application of researcher-made Mobile Educational Software (DMOTMC) on promoting students' awareness of dental treatment of patients with systemic diseases.

***Materials and Methods:*** In this (pre-test and post-test) semi-experimental study, 60 people were selected from the last two years of dentistry students with simple random method in the academic year 2015-2016 of AJUMS, and were divided into two intervention and control groups randomly. Then a mobile educational software was offered to the intervention group, and 30 days later separate tests were conducted, and their scores were compared with the students' scores of control group who did not use the software. Finally, the data were analyzed using regression test and SPSS 21.

***Results:*** Average test scores of students in the study group before and after the using of application categorized as significant which shows the increase of their scores( $P<0.05$ ). Besides, this analysis showed a significant difference between average score of the main group and control group in the second assessment ( $P<0.05$ ). Based on regression analysis, age, gender and educational semester before and after the intervention had no effect on the score.

***Conclusion:*** The smart-phones can be used for educational purposes. Although this technology has not been formally included in educational curriculum yet. It represents an opportunity to provide students the possibility of using various methods of learning.

***Keywords:*** *Students, Educational software, Mobile, Dentist, Systemic diseases.*